

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG · Frankfurter Str. 98-108 · D-63599 Biebergemünd

Technisches Datenblatt

Bezeichnung: PVC-Spezialhandschuhe Oil Protec

Artikel-Nr. 76.64.630

Größe: 10

Material: Baumwollstrick mit PVC-Beschichtung

Länge: ca. 27 cm

CE-Kategorie / Qualitätssicherung:

Der oben genannte Artikel entspricht der Verordnung (EU) 2016/425, sowie den folgenden Normen EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und EN ISO 21420:2020.

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung wurde ausgestellt von

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. (Notified Body No. 2777)

Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finnland (Notified Body No. 0598)

EN 388:2016+A1:2018 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Abriebfestigkeit:	4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit:	2
Stichfestigkeit	1
Schnittfestigkeit (TDM EN ISO 13997)	Χ

EN ISO 374-1:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1

	_	_
TΥ	Р.	Δ

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	CAS-RN	Level
Α	Methanol	67-56-1	2
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	6
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	3
M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	3
Р	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	6
S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	5
T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	6

EN ISO 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5

Schutzhandschuhe, die vor Viren, Bakterien und Pilzen schützen

Seite 1/2 03/2024



Eigenschaften

- mittlere PVC-Beschichtung
- mit weichem Innenfutter
- beständig gegen Öle und Schmierfette
- bleibt selbst bei kalten Bedingungen flexibel
- Einsatzbereiche: ideal für die Benutzung in Raffinerien, Treibstofflagern und beim Umgang mit Öl oder Schmierfett

Seite 2/2 03/2024