Werkzeugkoffer Allround-Profi		
	Werkzeugkoffer Compact	Werkzeugtafel mit 23 verschiedenen Separationen im Deckel. Bodenfach mit 7 Separationen auf der Abdeckplatte. Hochbelastbarer ABS-Hartschalenkoffer. 2 Klappschlösser für die Sicherheit Ihres Werkzeugs. Scharnierabdeckung. Bequemer und handlicher Griff mit Gummi-Polsterung. Werkzeugschlaufen aus besonders reißfestem Gewebe. Innenmaße in mm: 435 x 325 x 180. Gewicht: ca. 4800 g. Volumen: 25.0 Liter. **Lieferung ohne Inhalt**
	Seitenschneider 160cm	**DIN ISO 5749.** Optimale Schneidengeometrie garantiert höchste Schneideleistung. Die ergonomisch geformte 2-Komponenten-Hülle ist der Hand perfekt angepasst und wirkt abfedernd beim Kneifen. Länge: 160 mm, Gewicht: 210 g Schneidewerte (Ø in mm): Kupfer/Kunststoff: 6,0 Nagel/Drahtstift: 4,5 Drahtseilfaser/Federdraht: 2,0 **Das ist die engelbert-strauss Qualität! Ausstattung für alle Zangen:** • aus ölgehärtetem und gesenktgeschmiedetem Spezial-Werkzeugstahl • zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden • Kopf poliert und PTFE-beschichtet • exzentrisches Kraftgewerbe • 2-Komponenten-Griffhülle • Abgleitschutz • weiche Griffzone • rutschhemmende Benoppung • Aufprallschutz

	Kombizange 180cm	**DIN ISO 5746**. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung, dadurch **40 % weniger Kraftaufwand**. Die ergonomisch geformte 2-Komponenten-Hülle ist der Hand perfekt angepasst und wirkt abfedernd beim Kneifen. Länge: 180 mm, Gewicht: 255 g Schneidewerte (Ø in mm): Nagel/Drahtstift: 3,4 Drahtseilfaser/Federdraht: 2,2 CU+A Kabel: 12 **Das ist die engelbert-strauss Qualität! Ausstattung für alle Zangen:** • aus ölgehärtetem und gesenkgeschmiedetem Spezial-Werkzeugstahl • zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden • Kopf poliert und PTFE-beschichtet • exzentrisches Kraftgewerbe • 2-Komponenten-Griffhülle • Abgleitschutz • weiche Griffzone • rutschhemmende Benoppung • Aufprallschutz
	Wasserpumpenzange 250cm	**DIN ISO 8976.** Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet, hochwertig vergütet. **Länge / Verstellmöglichkeit / Spannweite / Gewicht** 250 mm / 10fach / 50 mm / 320 g
	Ringmaulschlüssel	Aus hochwertigem CV-Stahl gefertigt. Maulstellung um 15° abgewinkelt. Mit matt verchromter, satinierter Oberflächenveredelung. DIN 3113A / ISO 3318 / ISO 7738 10 Jahre Garantie

		Ausführungen: **8-teilig:** Inhalt 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 – 19 **Ergotech-Profil** Diese spezielle Ringverzahnung überträgt die gesamte Kraft auf die Flächen der Schrauben oder Muttern und umschließt sie - durch alle Berührungskanten - vollständig. Das gewährleistet die Übertragung hoher Drehmomente, schont Schrauben sowie Werkzeug.
	Winkelschlüssel	Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Übersichtlich sortiert im praktischen Kunststoffhalter. Mit vernickelter Oberfläche. **9-tlg. 6-Kant-Winkelschlüssel-Satz Lange Ausführung. Nach DIN 911 L (DIN ISO 2936).** Inhalt: SW 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0
	Bandmaß Two Comp	EG-Bauartzulassung. **Genauigkeitsklasse II.** Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. Robuste Bandmechanik, automatischer Bandrücklauf mit Stopper. Inklusive Gürtelclip. Gut lesbare cm- und mm-Einteilung.
	Bit Depot	**31-teilige Sets: 30 Bits nach DIN 3126 Form C 6.3** aus Molybdän-Vanadium-Stahl (Profi-Qualität), **1 Magnet-Halter** mit besonders starkem Magnet. Lieferung in robuster und übersichtlicher Metallkassette. **Inhalt Bit-Depot I:** Kreuz: 3x PZ 1, 6x PZ2, 3x PZ 3 **mit Titanium-Beschichtung** Kreuz: 3x PZ 1, 9x PZ 2, 3x PZ 3 Tx: 3x T 40 Magnethalter **Inhalt Bit Depot II:**

		Schlitz: 4,5 / 5,5 / 6,5 Kreuz: 3x PH 1, 9x PH 2, 3x PH 3 Kreuz: 3x PZ 1, 6x PZ 2, 3x PZ 3 Magnethalter
	Werkstatt Schraubendreher	Schraubendreher in Industrie-Qualität mit Sechs-Kant-Ansatz und 2-Komponenten-Griffen. Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet gestrahlt und verchromt mit schwarzen Spitzen. Aufhängeloch im Griff. **6-teilig** im Fensterkarton. **Inhalt:** Schlitz: (Stärke x Breite, Klinge, Griff)
	Kombi-Bohrer-Bits	**9-teilig.** Bohrer Kombi-Satz mit 6-Kant Bit- Aufnahmeschaft, ideal für den schnellen Einsatz in Akku-Bohrschraubern. **Inhalt:** 5 - 6 - 8 mm für die Bereiche Stahl, Stein und Holz. • mit direkter Bit-Aufnahme
	Schlosserhammer	**DIN 1041.** Qualitätswerkzeug mit doppelt geschweiftem 3-Komponenten ULTRATEC-Stiel. **Der Stil ist unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden.** Eigenschaften ULTRATEC: unzerbrechlicher Qualitäts-Glasfaserkern, ergonomisch geformte Trägerschicht aus Polypropylen, rutschsichere Griffschicht aus Elastomer. Hammerkopf aus Qualitätsstahl der Güte C45/DIN 17200. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Hammerkopf: schwarze Pulverbeschichtung.
	Industrie-Steckschlüsselkoffer	Nach **DIN ISO 9001. 39-teiliger** Steckschlüssel-Satz im bruchstabilen PE-Koffer. Alle Werkzeuge **aus Chrom-Vanadium Stahl.** **Inhalt:** **Umschaltknarre** / 100 mm **Verlängerung / Kardangelenk /** magnetischer **Bit-Schraubenhalter / Stecknuß-Bit-Adapter** 1/4"x1/4" / **Kupplungsstück** 1/4"x1/4" /

		Stecknüsse: Innensechskant 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14 **Bits:** Schlitz 5,5-6,5 / Kreuzschlitz PH 1-2-3 / PZ 1-2-3 / Außensechskant SW 3-4-5-6-8 / T10-T15-T20-T25-T30-T40 • VPA GS geprüft
	Wasserwaage Eurostar	Topqualität für Industrie und Handwerk. Mit patentierten High-Tech-Libellen. Silberfarben eloxiert und lasermarkiert. Gute Ablesbarkeit durch den Lupeneffekt der Libellen. Robustes, griffsympathisch glattes Aluprofil. Eine Horizontal- und Vertikallibelle. 2 % Gefälle auf einen Blick durch die zusätzliche Markierung der Horizontallibellen. **Messgenauigkeit bis zu 0,5 mm/m - 0,029°** in Normallage und bei Umschlagmessung. 40cm
	Monierzange 280cm	**DIN ISO 9242.** Flechterzange aus gesenkgeschmiedetem, hochwertig vergütetem, ölgehärtetem Werkzeugstahl zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Schenkel schwarz lackiert, Kopf poliert. Länge: 280 mm, Gewicht: 485 g
	Handbürste	Buchenholzkörper. Drahtstärke: 0,35 mm , Länge: 290 mm Stahldraht, glatt **Reihen:** 2 / 3 / 4 / 5 **Besatzhöhe:** 25 mm
	Taschenlampe Lux-Primera	**LUX-Primera LED 100** Kleine jedoch sehr leistungsstarke 1 Watt (60 Lumen) Power LED Lampe. Formschönes und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe. Staubdicht- und Strahlwassergeschützt IP65. **Lieferung inklusive Batterie** (1x Mignon). Länge: ca. 10 cm.

	Universalmesser	• extra kräftige Ausführung • herausziehbare Klinge zum Abbrechen • Metallführung • nachfüllbar • inklusive Klinge • Breite: 18 mm