



hünersdorff

**Kraftstoff-Einfüllsystem
für Motorräder**

- automatischer Füllstopp:
verhindert Überlaufen des Füllgutes
und Verschmutzungen
- gluckerfreies Ausgießen durch
integrierte Belüftung
- unverlierbare Verschraubung
- mit Halteschleife zum
Befestigen am Karister
- für alle hünersdorff
Kraftstoffkarister
bis 5 l und FuelFriend®



OTTOKRAFTSTOFF

(enthält Benzin,
Benzolgehalt 0,1 – 1,0%)



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann Schilfdrüse und Benommenheit verursachen. Kann genetische Defekte verursachen. Kann Krebs erzeugen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser/Seife waschen. **BEI EXPOSITION ODER FALLS BEI ERNÄHRUNG:** Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der lokalen Sonderabfallsorgung zuführen.

Nie zu Reinigungszwecken verwenden.

DIESELKRAFTSTOFF

(enthält: Brennstoffe,
Diesel-)



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.


BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser/Seife waschen. **BEI EXPOSITION ODER FALLS BEI ERNÄHRUNG:** Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der lokalen Sonderabfallsorgung zuführen.

UN 1202

UN 1203

Bei Füllung mit Diesel unterhalb der Flamme anbringen

Bei Füllung mit Benzin unterhalb der Flamme anbringen



Notwendig ab Mengen >5 l



hünersdorff



5
Liter

hünersdorff GmbH
D-71636 Ludwigsburg
www.huenersdorff.de

Art.Nr. 819845

